

HABA Format G-ALU25 (Guss)

Feingefräste Aluplatten (ähnlich AlMg4,5Mn0,7 / EN AW-5083)

Ausführung:

- Dicke feingefräst N 6 (Ra 0,6)
- Breite mit Präzisionskreissäge geschnitten <N9
- Länge einseitig roh, einseitig gesägt

Toleranzen:

- Dicke: +/- 0,05 mm feingefräst
- Parallelität: < 0,1 mm
- Breite: Standardtoleranz +0,3 / +0,8 mm
- Länge: + 50 mm roh

Preise für Standardlängen von 750 mm - Preise in ÖStk.

Dicke (mm)	Breite (mm)											
	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
10	6,10	6,70	7,50	8,10	8,80	9,50	10,20	11,60	13,00	14,30	15,70	17,10
12	6,40	7,20	7,80	8,60	9,40	10,10	10,90	12,40	14,00	15,50	16,90	18,50
15	6,80	7,60	8,50	9,40	10,20	11,10	12,00	13,80	15,50	17,20	18,90	20,70
20	7,50	8,60	9,60	10,70	11,70	12,80	13,80	15,80	18,00	20,10	22,20	24,30
25		9,50	10,70	12,00	13,20	14,40	15,60	18,20	20,60	23,10	25,50	28,10
30			11,80	13,20	14,60	16,10	17,50	20,40	23,20	26,00	28,80	31,70
35				14,50	16,10	17,70	19,30	22,60	25,70	28,90	32,10	35,30
40					17,60	19,40	21,10	24,60	28,30	31,80	35,30	38,90
45						20,90	22,90	26,70	30,70	34,50	38,50	42,50
50							24,60	28,90	33,10	37,40	41,70	46,00

Weitere Breiten bis max. 200 mm auf Anfrage.

Preise: in €/Stk.; zuzügl. gesetzl. MWST; ab Werk; Mindestbestellwert 100,00 €
Preisgültigkeit: ab 01.06.2017

HABA Format Planalu (3.3547)

Gewalzte Aluplatten (AlMg4,5Mn0,7 / EN AW-5083)

Ausführung:

- Dicke walzroh
- Breite mit Präzisionskreissäge geschnitten <N9
- Länge einseitig roh, einseitig gesägt

Toleranzen:

- Dicke: walzroh EN 485-3/4
- Parallelität: nach EN 485-3/4
- Breite: Standardtoleranz +0,3 / +0,8 mm
- Länge: + 50 mm roh

Preise für Standardlängen von 750 mm - Preise in ÖStk.

Dicke (mm)	Breite (mm)											
	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
10	5,10	5,50	5,80	6,30	6,70	7,20	7,60	8,50	9,40	10,20	11,00	11,90
12	5,40	5,80	6,40	6,90	7,50	7,90	8,50	9,50	10,60	11,60	12,70	13,60
15	5,80	6,50	7,20	7,80	8,50	9,10	9,80	11,00	12,30	13,60	15,00	16,20
20	6,70	7,60	8,50	9,40	10,20	11,00	11,90	13,60	15,40	17,10	18,80	20,60
25		8,70	9,80	10,90	11,90	13,00	14,10	16,20	18,40	20,60	22,70	24,90
30			11,00	12,30	13,60	15,00	16,20	18,80	21,30	24,00	26,50	29,20
35				13,90	15,40	16,80	18,40	21,30	24,40	27,40	30,50	33,40
40					17,10	18,80	20,60	24,00	27,40	30,90	34,30	37,70
45						20,80	22,70	26,50	30,50	34,30	38,20	42,00
50							24,90	29,20	33,40	37,70	42,00	46,30

Weitere Breiten bis max. 200 mm auf Anfrage.

Preise: in €/Stk.; zuzügl. gesetzl. MWST; ab Werk; Mindestbestellwert 100,00 €
Preisgültigkeit: ab 01.06.2017

HABA Format McBasic

Feingefräste Aluplatten (ähnlich AlMg4,5Mn0,7 / EN AW-5083)

Ausführung:

- Dicke feingefräst
- Breite mit Präzisionskreissäge geschnitten <N9
- Länge einseitig roh, einseitig gesägt

Toleranzen:

- Dicke: +/- 0,1 mm feingefräst
- Parallelität: < 0,1 mm
- Breite: Standardtoleranz +0,3 / +0,8 mm
- Länge: + 50 mm roh

Preise für Standardlängen von 1000 mm - Preise in ÖStk.

Dicke (mm)	Breite (mm)											
	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
10	6,20	6,80	7,60	8,30	9,00	9,70	10,50	11,80	13,20	14,60	16,10	17,50
12	6,50	7,30	8,10	8,90	9,70	10,60	11,30	12,90	14,50	16,20	17,70	19,40
15	7,00	7,90	8,90	9,80	10,80	11,70	12,70	14,50	16,40	18,30	20,10	22,00
20	7,90	9,10	10,20	11,40	12,50	13,80	14,90	17,20	19,50	21,80	24,10	26,40
25		10,20	11,60	13,00	14,40	15,70	17,20	19,90	22,70	25,40	28,20	30,90
30			13,00	14,50	16,20	17,70	19,40	22,60	25,70	29,00	32,20	35,40
35				16,10	17,90	19,70	21,60	25,20	28,80	32,50	36,10	39,80
40					19,70	21,80	23,80	27,90	32,00	36,10	40,20	44,30
45						23,80	26,10	30,60	35,10	39,70	44,20	48,70
50							28,30	33,30	38,30	43,30	48,30	53,20

Weitere Breiten bis max. 200 mm auf Anfrage.

Preise: in €/Stk.; zuzügl. gesetzl. MWST; ab Werk; Mindestbestellwert 100,00 €
Preisgültigkeit: ab 01.06.2017